

**BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ**  
**Kaštonų g. 19, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.**  
**BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS**  
2024 m. gegužės 20 d. Nr. BDRVU-176  
Vilnius

Posėdis įvyko 2024-05-20, 10 val.  
(data)

1. Balsavimo organizatorius Vilniaus rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyrius, Rinktinės g. 50, Vilnius, kodas 188708224, tel (8 5) 2730402
2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:  
Jolanta Stankevič, Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, komisijos pirmininkė;  
Irena Mackel, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė;  
Robert Ceiko, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas.
3. Svarstytas klausimas (klausimai):
  - 3.1. Dėl daugiabučio namo Kaštonų g. 19, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., bendrojo naudojimo objektų pakartotinio administratoriaus pasirinkimo.
4. Įteikta (išsiųsta) balsavimo biuletenių: 40 vnt.
5. Organizatoriui grąžintų biuletenių skaičius: 7 vnt.
  - 5.1. iš jų galiojantys: 7 vnt.;
  - 5.2. negaliojantys: 0 vnt.
6. Balsavusių elektroninėmis ryšio priemonėmis skaičius: 6 vnt.
7. Išvada dėl kvorumo: balsavimui reikalingo kvorumo nėra.

**8. Balsavimo rezultatai:**

pagal šio protokolo 3.1 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo 7 butų savininkai, pritarė pasirinkti UAB „Nemėžio komunalininkas“ 7 (1,2,13,14,19,30,33 butų savininkai). Pakartotinas balsavimas neįvyko. Vadovaujantis Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567, 19 ir 24 punktais, kai per pakartotinį balsavimą sprendimas nepriimtas, administratorių skiria savivaldybė. Atsižvelgiant į tai, kad balsavę butų savininkai visi pasirinko UAB „Nemėžio komunalininkas“, nuspręsta siūlyti rengti savivaldybės mero potvarkio projektą, kuriuo UAB „Nemėžio komunalininkas“ pratęsimas daugiabučio namo Kaštonų g. 19, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., administravimo terminas.

Komisijos nariai

(parašas)

(parašas)

(parašas)



Jolanta Stankevič

Irena Mackel

Robert Ceiko