


Techninių eismo reguliavimo priemonių schema 2026-09-17/1

4 PRAŠYMAS: 2026-07-25 Nr. VD-19245


Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminoje, Lauko g.



Situacijos schema.

Taške 2, 6, 8 – kelio ženklas Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“;

Taške 3, 7 – greitį mažinantis kalnelis (apskritiminės formos, su horizontaliu ženklinimu Nr. 1.25. ir signaliniais stulpeliais Nr. 2.4. (2 vnt.);



Taške 1, 5, 9 - kelio ženklas Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“;

Taške 1, 9 - kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“– 30km/h bei kelio ženklas Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“.

Taške 4 – kelio ženklas Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“ bei kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“– 30km/h.

Preliminarios koordinatės taške 1 X:6052311 , Y: 587526, taške 2 X:6052304, Y:587386, taške 3 X:6052296, Y:587332, taške 4 X:6052280, Y:587290, taške 5 X:6052282, Y:587283, taške 6 X:6052272, Y:587168, taške 7 X:6052263, Y:587125, taške 8 X:6052233, Y:587079, taške 9 X: 6052172, Y:586983 preliminaros koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik


PASTABA. Greičio mažinimo kalneliai projektuojami ir įrengiami vadovaujantis **Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis**, patvirtintomis Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2024 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2-147 „Dėl Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Pagal minėtų rekomendacijų VIII skyriaus Pirmojo skirsnio „Greičio mažinimo kalneliai“ 127 punktą, greičio mažinimo kalnelių taikymo ir projektavimo principai turi atitikti Rekomendacijų IV skyriaus „Eismo saugumo priemonių taikymas“, VI skyriaus „Iškiliųjų greičio valdymo priemonės“ nuostatas bei šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus. Greičio mažinimo kalnelio tipas, geometriniai parametrai ir įrengimo vieta turi būti parenkami vadovaujantis Rekomendacijų 1 lentelėje nustatytais kriterijais, atsižvelgiant į gatvės kategoriją, leistiną važiavimo greitį, eismo intensyvumą, viešojo transporto maršrutų buvimą ir kitas eismo organizavimo sąlygas. Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/2

5 PRAŠYMAS: 2026-07-09 Nr. VD-21013

Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Juodiškių k., Rudaminos g. (Nr. VL8825)



Situacijos schema

Taške 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 – kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ – 30 km /h.

Taške 4 – kelio ženklas Nr. 203 „Duoti kelią“.



Preliminarios koordinatės
taške 1 X: -6047868, Y:593807;
taške 2 X: 6047492, Y:593810,
taške 3 X:6047469, Y:593805,
taške 4 X: 6047089, Y:593893;
taške 5 X:6047103, Y:593901;
taške 6 X:6047093, Y:593896;
taške 7 X:6047014, Y:593920;
taške 8 X:6047008, Y:593914;
taške 9 X:6046622, Y:593984.

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis


Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/3

6 PRAŠYMAS: 2026-07-10 Nr. G-35844

Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgiuose, Rožių g.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 611 „Aklakelis“.

Preliminarios koordinatės taške 1
X:6066435, Y:591703.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis


Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

2026-09-17/3

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/4

11 PRAŠYMAS: 2026-08-24 Nr. G-38417

Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 611 „Aklakelis“;

Taške 7, 9 – kelio ženklas Nr. 203 „Duoti kelią“;

Taške 6, 8 – kelio ženklas Nr. 201 „Pagrindinis kelias“;

Taške 2, 4 – kelio ženklas Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ – Rokantiškės;

Taške 3, 5 – kelio ženklas Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ – Rokantiškės.



ROKANTIŠKĖS

ROKANTIŠKĖS

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Preliminarios koordinatės:


taške 1 X: 6059750, Y:589687;
taške 2 X:6059771, Y:589687;
taške 3 X:6059773, Y:589694;
taške 4 X:6058664, Y:590267;
taške 5 X: 6058662, Y:590262;
taške 6 X: 6058940, Y:590362;
taške 7 X:6058969, Y:590358;
taške 8 X:6058991, Y:590376;
taške 9 X:6059125, Y:590361
turi būti patikslintos įrengimo metu.

2026-09-17/4

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/5

17 PRAŠYMAS: 2026-08-04 Nr. VD-23702

Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Šveicaruose, Ažuolų g. (Nr. VL7095)



Situacijos schema

Taške 1, 3 – kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ – 30 km /h;



Taške 2, 4 – kelio ženklas Nr. 330 „Greičio ribojimo pabaiga“.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Preliminarios koordinatės:

taške 1 X:6049801, Y:592265;

taške 2 X:6049799, Y:592271;

taške 3 X:6049541, Y:592366;

taške 4 X: 6049541, Y:592363, turi būti patikslintos įrengimo metu.

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

2026-09-17/5

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/6

20 PRAŠYMAS: 2026-08-13 Nr. G-41709

Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., Bičiulių g.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 616
„Gatvės pavadinimas“ – *Bičiulių g.*
X: 6069509, Y: 565691,
preliminarios koordinatės turi būti
patikslintos įrengimo metu.

Bičiulių g.

**Projektuojami ženklai privalo
būti įrengti vadovaujantis Kelio
ženklų įrengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisyklėmis.**

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis


Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

2026-09-17/6

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/7

21 PRAŠYMAS: 2026-08-13 Nr. G-41687

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žalumos g.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ – 30 km /h.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikalojo ženklinimo taisyklėmis.

Preliminarios koordinatės taške 1 x:6073880, y:578277 turi būti patikslintos įrengimo metu.



Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis


Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

2026-09-17/7

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/8

23 PRAŠYMAS: 2026-08-18 Nr. G-42552

Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškėse, Egliškių g.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ – 30 km /h bei kelio ženklas Nr. 611 „Aklakelis“.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.




Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Preliminarios koordinatės taške 1
X:6065184, Y:592339, turi būti
patikslintos įrengimo metu.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 617 „Gatvės pavadinimas su adreso numeriais“ – Egliškių 28-34C.

EGLIŠKIŲ G. 28-34C

Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Preliminarios koordinatės taške 1
X:6065184, Y:592339, turi būti patikslintos įrengimo metu.


1 PRAŠYMAS PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g.



2 PRAŠYMAS PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliariusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Liepų g.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu Nesvyžiaus st., dvipusis ženklas, preliminarios koordinatės taške 1 X: 6070343, Y: 577918, preliminarios koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:


Komisijos pirmininkas Susisieikimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/12

3 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukišio k., Liepų g.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu „Žiedų su ženkliniu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ preliminarios koordinatės taške 1 X: 6071090, Y: 578270, taške 2 X: 6070943, Y: 578189 preliminarios koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:


Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/13

4 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Liepų g.



Situacijos schema

Taške 1, 2 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu „Bijūnų.“ su ženkliniu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ preliminarios koordinatės taške 1 X: 6072113, Y: 578843, taške 2 X: 6072295, Y: 578892 preliminarios koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklėmis.

Derina:


Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/14

5 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Ilgojoje g.



Situacijos schema

Taške 1, 2 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu „Uogų.“ su ženkliniu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ preliminarios koordinatės taške 1 X: 6073574, Y: 578843, taške 2 X: 6073458, Y: 578629, preliminarios koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:


Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurius Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/15

6 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Riešės g.



Situacijos schema

Taške 1, 2 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu „Dvaro.“ su ženkliniu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ preliminarios koordinatės taške 1 X: 6074509, Y: 578941, taške 2 X: 6074468, Y: 578911, preliminarios koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikalojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:


Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/16

7 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Riešės g.



Situacijos schema

Taške 1, 2 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu „Riešės gimnazijos st.“ su ženkliniu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ preliminarios koordinatės taške 1 X: 6075081, Y: 579096, taške 2 X: 6074995, Y: 579064, preliminarios koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:



Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/17

1 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Pagal gatvių ir kelių, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, apžiūros aktą parinktos vietos autobusų stotelėms įrengti
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Kalno g.



Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu „Kalno st.“ su ženklinimu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ preliminarios koordinatės taške 1 X: 6074862, Y: 576573;



Taške 2 – **pastaba** stotelė galima įrengti įrengus susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą, reikalingą saugiam eismui užtikrinti, kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“ su stotelės pavadinimu „Kalno st.“ su ženklinimu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ X: 6074849, Y: 576571, preliminarios koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis


Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik



Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik



Situacijos schema


Taške 1, 2 – sferinis kelio
veidrodis.

Preliminarios koordinatės taške 1
X: 6049297, Y:576974;

Preliminarios koordinatės taške 2
X: 6049427, Y:576889 turi būti
patikslintos įrengimo metu.

**Projektuojami ženklai privalo
būti įrengti vadovaujantis Kelio
ženklų įrengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisyklėmis.**





Situacijos schema

Taške 1 – kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė“, dvipusis ženklas, su ženkliniu 1.27 „Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti“ preliminaros koordinatės taške 1 X: 6054926, Y: 588178, preliminaros koordinatės turi būti patikslintos įrengimo metu

Pastaba: Reikia gauti žemės sklypo savininko raštišką sutikimą, kol nebus gautas sutikimas, draudžiama atlikti bet kokius remonto darbus minėtoje vietoje.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurius Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

2026-09-17/19

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/20

11 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Vilniaus r. sav. Kalvelių sen., Dieliūnų k., Dieliūnų g. (Nr. VL8351)



Situacijos schema

Taške 1, 2 – kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ – 30 km/h.



Projektuojami ženklai privalo būti įrengti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.


Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Preliminarios koordinatės:
Taške 1 x:6054414, y:609740;
Taške 2 x: 6054066, y:609282, turi būti patikslintos įrengimo metu.

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/21
12 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA
Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., Dominikonų g. (Nr. VL8364)



Situacijos schema

Taške 1, 2 – sferinis kelio veidrodys.
Preliminarios koordinatės taške 1
X: 6053610, Y:611003, turi būti
patikslintos įrengimo metu.



**Projektuojami ženklai privalo būti
įrengti vadovaujantis Kelio ženklų
įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo
taisyklėmis.**

Derina:


Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik

Techninių eismo reguliavimo priemonių schema Nr. 2026-09-17/22

13 PRAŠYMAS: PAPILDOMAI SVARSTYTA

Vilniaus r. sav., Riešės sen., Bratoniškių k., Neries g. (Nr. VL1590)



Situacijos schema

Taške 1, 2 – sferinis kelio veidrodis.
Preliminarios koordinatės taške 1
X: 6080428, Y:587669, turi būti
patikslintos įrengimo metu.



**Projektuojami ženklai privalo būti
įrengti vadovaujantis Kelio ženklų
įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo
taisyklėmis.**

Derina:

Komisijos pirmininkas Susisiekimo skyriaus vedėjas Jurijus Jelinskis

Parengė komisijos sekretorė Ana Borovik